

# ПРАЙС-ЛИСТ

Фильтры для круглых каналов типа ФВ	1
Фильтры для прямоугольных каналов типа ФЯГ	1
Фильтры карманные воздушные типа ФЯК	1
Фильтры для круглых каналов типа ФВК	2
Фильтры для прямоугольных каналов типа ФВП	2
Фильтры ячеяковые плоские типа ФЯР	2
Фильтроматериалы	2
Жирулавливающий кассетный фильтр	3
Циклоны ЦН-15	4
Циклоны ЦН-11	5
Циклоны УЦ	5



## Фильтры для круглых каналов типа ФВ

Тип фильтра	Ød, мм	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВ				
			EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВ-100	100	911	103	108	134	175	221
ФВ-125	125	965	103	108	134	175	221
ФВ-160	160	1 008	103	108	134	175	221
ФВ-200	200	1 124	121	127	157	206	260
ФВ-250	250	1 362	135	141	175	229	289
ФВ-315	315	1 535	180	189	234	306	387
ФВ-355	316	1 920	227	239	295	386	489
ФВ-400	400	2 020	271	284	352	461	582
ФВ-450	450	2 358	278	292	362	473	598
ФВ-500	500	2 458	332	349	432	564	714



## Фильтры для прямоугольных каналов типа ФЯГ

Корпус фильтра ФЯГ изготавливается из оцинкованной стали и комплектуется сменной кассетой классом фильтрации EU3, EU4, EU5 или EU7. Фильтры ФЯГ стандартно комплектуются кассетами глубиной 48мм. По отдельной заявке возможно изготовление кассет глубиной 100мм.

Тип фильтра	Размеры			Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФЯГ				
	ширина, мм	высота, мм	глубина, мм		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФЯГ 30-15	340	190	195	1 269	409	430	532	655	880
ФЯГ 40-20	440	240		1 447	498	523	648	797	1 071
ФЯГ 50-25	540	290		1 625	580	609	754	928	1 247
ФЯГ 50-30	540	340		1 745	713	748	927	1 140	1 532
ФЯГ 60-30	640	340		1 804	855	897	1 111	1 367	1 837
ФЯГ 60-35	640	390		1 982	1 013	1 063	1 317	1 620	2 177
ФЯГ 70-40	760	460		2 200	1 273	1 336	1 655	2 036	2 736
ФЯГ 80-50	860	560		2 445	1 705	1 791	2 217	2 729	3 667
ФЯГ 90-50	960	560		2 805	1 893	1 987	2 461	3 028	4 069
ФЯГ 100-50	1 060	560		3 440	2 089	2 194	2 716	3 343	4 492



## Фильтры карманные воздушные типа ФЯК

Размеры, мм			Кол-во карманов	EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ширина, мм	высота, мм	глубина, мм						
287	287	300	2	462	469	496	853	996
287	592		2	716	730	760	1 364	1 580
287	892		2	1 002	1 021	1 027	1 875	2 158
305	610		3	802	817	937	1 832	2 053
500	500		5	1 063	1 082	1 296	2 588	2 872
490	287		4	651	662	710	1 291	1 485
490	592		4	1 010	1 029	1 097	2 120	2 379
490	892		4	1 341	1 365	1 477	2 926	3 252
592	592		5	1 220	1 240	1 413	2 769	3 061
592	892		5	1 556	1 585	1 846	3 721	4 071
610	610		6	1 310	1 335	1 579	3 212	3 537
287	287		360	2	486	492	575	1 027
287	592	2		746	760	823	1 530	1 748
287	892	2		1 073	1 092	1 102	2 083	2 360
305	610	3		949	966	1 012	2 048	2 250
500	500	5		1 103	1 124	1 396	2 880	3 145
490	287	4		748	766	806	1 524	1 734
490	592	4		1 101	1 121	1 241	2 480	2 750
490	892	4		1 437	1 463	1 589	3 246	3 565
592	592	5		1 291	1 313	1 695	3 436	3 764
592	892	5		1 699	1 730	2 058	4 277	4 617
610	610	6		1 567	1 577	1 802	3 784	4 099
287	287	600		2	577	586	680	1 343
287	592		2	865	880	1 098	2 237	2 446
287	892		2	1 186	1 208	1 488	3 068	3 348
305	610		3	1 027	1 046	1 220	2 690	2 844
500	500		5	1 439	1 465	1 670	3 731	3 919
490	287		4	911	928	1 015	2 107	2 287
490	592		4	1 395	1 422	1 645	3 565	3 797
490	892		4	2 072	2 082	2 262	4 983	5 275
592	592		5	1 607	1 638	1 944	4 331	4 539
592	892		5	2 231	2 273	2 712	6 157	6 377
610	610		6	1 813	1 847	2 218	5 094	5 275



### Фильтры для круглых каналов типа ФВК



Корпус фильтра для круглых каналов ФВК изготавливается из оцинкованной стали и предназначен для размещения карманных фильтров стандартов EU3, EU4, EU5, EU7 или EU9. Рамки фильтрующих кассет изготавливаются из оцинкованной стали.

Тип фильтра	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВК				
		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВК-100	1 771	663	697	863	1 128	1 426
ФВК-125	1 785	663	697	863	1 128	1 426
ФВК-160	1 811	663	697	863	1 128	1 426
ФВК-200	1 998	739	776	961	1 256	1 589
ФВК-250	2 389	812	852	1 055	1 380	1 745
ФВК-315	2 725	996	1 046	1 295	1 693	2 141
ФВК-355	2 813	1 038	1 090	1 350	1 888	2 232
ФВК-400	3 160	1 327	1 393	1 725	2 256	2 853
ФВК-450	3 265	1 378	1 447	1 791	2 343	2 963
ФВК-500	3 647	1 449	1 522	1 884	2 463	3 116



### Фильтры для прямоугольных каналов типа ФВП

Корпус фильтра для прямоугольных каналов ФВП изготавливается из оцинкованной стали и предназначен для размещения карманных фильтров стандартов EU3, EU4, EU5, EU7 или EU9. Рамки фильтрующих кассет изготавливаются из оцинкованной стали.

Тип фильтра	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВП				
		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВП 30-15	1 507	480	504	624	768	1 032
ФВП 40-20	1 811	680	714	884	1 088	1 462
ФВП 50-25	2 338	847	890	1 101	1 356	1 822
ФВП 50-30	2 633	900	1 004	1 170	1 541	1 935
ФВП 60-30	2 958	1 167	1 226	1 517	1 868	2 510
ФВП 60-35	3 049	1 389	1 459	1 806	2 223	2 987
ФВП 70-40	3 751	1 693	1 777	2 201	2 708	3 639
ФВП 80-50	4 995	2 000	2 100	2 600	3 424	4 300
ФВП 90-50	5 338	2 195	2 304	2 853	3 511	4 718
ФВП 100-50	6 260	2 278	2 392	2 962	3 645	4 898

### Фильтры ячейковые плоские типа ФЯР

Тип фильтра	Габаритные размеры, мм			Площадь "живого сечения", м2	Фильтрующий материал	Пылеемкость фильтра, г/м2	Класс очистки	Цена, руб.
	ширина	высота	глубина					
ФЯР	514	514	50	0,215	металлические сетки	2300	EU3	2 784

### Фильтроматериал Филтек

Класс фильтрации	Толщина, мм	Плотность, г/м2	Длина рулона, м	Ширина рулона, м	Цена, руб./мп
EU3	10	150	50	2	228
EU4	6	150	50	2	260
EU5	10	200	50	2	362



### Жироулавливающий кассетный фильтр

Жироулавливающие кассетные фильтры предназначены для эффективной очистки воздуха от жира в системах кухонных вытяжек и устанавливаются непосредственно в зонах над газоплитами. Фильтр состоит из металлической рамки и фильтрующего элемента. Конструкция фильтра не разборная и выполнена из оцинкованной стали.

- Температура рабочей среды до + 80°С.
- Класс очистки EU2;
- Эффективность очистки 45-58%.

#### 3 слоя


Высота H, мм	Длина L, мм																		
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	613	623	634	644	703	714	724	819	953	964	974	985	1 088	1 098	1 109	1 119	1 178	1 262	1 272
150	623	636	649	663	724	737	835	971	984	998	1 011	1 116	1 129	1 142	1 155	1 217	1 303	1 316	1 329
200	634	649	665	729	745	845	901	1 000	1 016	1 031	1 139	1 155	1 171	1 186	1 250	1 339	1 340	1 368	1 428
250	644	663	729	748	850	908	1 010	1 029	1 047	1 118	1 176	1 187	1 222	1 294	1 385	1 420	1 455	1 521	1 556
300	703	724	745	850	911	1 015	1 036	1 057	1 117	1 189	1 230	1 272	1 313	1 447	1 488	1 530	1 601	1 643	1 740
350	714	737	845	908	1 015	1 039	1 062	1 136	1 214	1 261	1 309	1 356	1 497	1 544	1 592	1 639	1 717	1 820	1 868
400	724	835	901	1 010	1 036	1 062	1 142	1 226	1 280	1 334	1 387	1 534	1 588	1 641	1 695	1 779	1 889	1 942	1 996
450	819	971	1 000	1 029	1 057	1 136	1 226	1 286	1 346	1 406	1 559	1 619	1 678	1 738	1 829	1 944	2 004	2 064	2 168
500	953	984	1 016	1 047	1 117	1 214	1 280	1 346	1 412	1 534	1 637	1 703	1 769	1 866	1 988	2 054	2 120	2 230	2 296
550	964	998	1 031	1 118	1 189	1 261	1 334	1 406	1 534	1 643	1 716	1 788	1 860	2 019	2 091	2 163	2 279	2 352	2 499
600	974	1 011	1 139	1 176	1 230	1 309	1 387	1 559	1 637	1 716	1 794	1 873	2 037	2 116	2 194	2 273	2 395	2 548	2 627
650	985	1 116	1 155	1 187	1 272	1 356	1 534	1 619	1 703	1 788	1 873	2 044	2 128	2 213	2 298	2 426	2 585	2 670	2 755
700	1 088	1 129	1 171	1 222	1 313	1 497	1 588	1 678	1 769	1 860	2 037	2 128	2 219	2 310	2 445	2 610	2 701	2 792	2 897
750	1 098	1 142	1 186	1 294	1 447	1 544	1 641	1 738	1 866	2 019	2 116	2 213	2 310	3 301	3 405	3 567	3 826	3 881	3 983
800	1 109	1 155	1 250	1 385	1 488	1 592	1 695	1 829	1 988	2 091	2 194	2 298	2 445	3 405	3 509	3 677	3 944	4 003	4 111
850	1 119	1 217	1 339	1 420	1 530	1 639	1 779	1 944	2 054	2 163	2 273	2 426	2 610	3 567	3 677	3 898	4 062	4 125	4 326
900	1 178	1 303	1 340	1 455	1 601	1 717	1 889	2 004	2 120	2 279	2 395	2 585	2 701	3 826	3 944	4 062	4 180	4 247	4 454
950	1 262	1 316	1 368	1 521	1 643	1 820	1 942	2 064	2 230	2 352	2 548	2 670	2 792	3 881	4 003	4 125	4 247	4 369	4 582
1000	1 272	1 329	1 428	1 556	1 740	1 868	1 996	2 168	2 296	2 499	2 627	2 755	2 897	3 983	4 111	4 326	4 454	4 582	4 710

#### 5 слоёв

Высота H, мм	Длина L, мм																		
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	994	1 008	1 022	1 036	1 049	1 063	1 177	1 301	1 356	1 370	1 384	1 570	1 657	1 671	1 684	1 780	1 794	1 897	1 911
150	1 008	1 026	1 044	1 062	1 080	1 198	1 326	1 385	1 403	1 421	1 612	1 702	1 720	1 738	1 838	1 856	1 963	1 981	1 999
200	1 022	1 044	1 066	1 088	1 210	1 342	1 406	1 428	1 450	1 645	1 739	1 761	1 783	1 887	1 909	2 021	2 043	2 065	2 187
250	1 036	1 062	1 088	1 214	1 351	1 418	1 444	1 470	1 669	1 768	1 794	1 820	1 929	1 948	2 066	2 119	2 172	2 299	2 352
300	1 049	1 080	1 210	1 351	1 422	1 452	1 483	1 686	1 789	1 819	1 850	1 973	2 035	2 164	2 227	2 289	2 426	2 488	2 627
350	1 063	1 198	1 342	1 418	1 452	1 487	1 694	1 801	1 826	1 898	1 971	2 104	2 242	2 314	2 387	2 533	2 605	2 754	2 826
400	1 177	1 326	1 406	1 444	1 483	1 694	1 805	1 846	1 928	2 010	2 152	2 301	2 383	2 465	2 621	2 703	2 861	2 943	3 025
450	1 301	1 385	1 428	1 470	1 686	1 801	1 846	1 937	2 029	2 182	2 340	2 431	2 523	2 689	2 781	2 949	3 041	3 133	3 285
500	1 356	1 403	1 450	1 669	1 789	1 826	1 928	2 029	2 191	2 359	2 461	2 562	2 738	2 839	3 017	3 119	3 220	3 383	3 484
550	1 370	1 421	1 645	1 768	1 819	1 898	2 010	2 182	2 359	2 470	2 582	2 767	2 878	3 066	3 177	3 289	3 461	3 572	3 778
600	1 384	1 612	1 739	1 794	1 850	1 971	2 152	2 340	2 461	2 582	2 703	2 898	3 095	3 216	3 337	3 519	3 640	3 856	3 977
650	1 570	1 702	1 761	1 820	1 973	2 104	2 301	2 431	2 562	2 767	2 898	3 105	3 236	3 367	3 558	3 689	3 915	4 046	4 177
700	1 657	1 720	1 783	1 929	2 035	2 242	2 383	2 523	2 738	2 878	3 095	3 236	3 376	3 578	3 718	3 954	4 095	4 235	4 463
750	1 671	1 738	1 887	1 948	2 164	2 314	2 465	2 689	2 839	3 066	3 216	3 367	3 578	4 898	5 052	5 354	5 661	5 816	5 970
800	1 684	1 838	1 909	2 066	2 227	2 387	2 621	2 781	3 017	3 177	3 337	3 558	3 718	5 052	5 360	5 524	5 841	6 005	6 169
850	1 780	1 856	2 021	2 119	2 289	2 533	2 703	2 949	3 119	3 289	3 519	3 689	3 954	5 354	5 524	5 847	6 021	6 194	6 490
900	1 794	1 963	2 043	2 172	2 426	2 605	2 861	3 041	3 220	3 461	3 640	3 915	4 095	5 661	5 841	6 021	6 200	6 384	6 689
950	1 897	1 981	2 065	2 299	2 488	2 754	2 943	3 133	3 383	3 572	3 856	4 046	4 235	5 816	6 005	6 194	6 384	6 695	6 888
1000	1 911	1 999	2 187	2 352	2 627	2 826	3 025	3 285	3 484	3 778	3 977	4 177	4 463	5 970	6 169	6 490	6 689	6 888	7 087

\* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Стоимость изделий, одна сторона которых свыше 1000мм, предоставляется по запросу.

## ЦИКЛОНЫ ЦН-15



Циклон ЦН-15х1УП

Циклон ЦН-15х2УП

Циклоны ЦН-15 предназначены для сухой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, в энергетике, производстве строительных материалов и т.д. Применение циклонов типа ЦН-15 недопустимо в условиях взрывоопасных сред. Не рекомендуется их применение для улавливания сильнослипающихся пылей, особенно при малых диаметрах циклонов.

Циклоны следует устанавливать на всасывающей стороне вентустановки. Циклон изготавливается правого и левого исполнения.


### Циклоны ЦН-15 с улиткой и пирамидальным бункером (без затвора и постаменты)

№ циклона	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Размер, мм			Масса, кг	Рабочий объем бункера, м <sup>3</sup>	Цена с НДС, руб.
		D	ExF	H			
ЦН-15-300х1УП	630-1000	300	480х480	2347	75	0,082	по запросу
ЦН-15-400х1УП	1110-1800	400	600х600	2970	115	0,13	по запросу
ЦН-15-500х1УП	1800-2800	500	800х800	3722	210	0,32	по запросу
ЦН-15-600х1УП	2500-4100	600	900х900	4473	370	0,43	по запросу
ЦН-15-700х1УП	3500-5500	700	1000х1000	5136	490	0,58	по запросу
ЦН-15-800х1УП	4500-7200	800	1200х1200	5958	630	1,03	по запросу
ЦН-15-900х1УП	5700-9200	900	1400х1400	6660	960	1,65	по запросу
ЦН-15-300х2УП	1270-2000	300	700х500	2617	170	0,20	по запросу
ЦН-15-400х2УП	2300-3600	400	800х600	3319	250	0,31	по запросу
ЦН-15-500х2УП	3500-5600	500	1100х700	3953	390	0,50	по запросу
ЦН-15-600х2УП	5100-8100	600	1200х800	4633	690	0,60	по запросу
ЦН-15-700х2УП	6900-11100	700	1400х800	5395	900	0,83	по запросу
ЦН-15-800х2УП	9000-14400	800	1600х900	6127	1160	1,15	по запросу
ЦН-15-900х2УП	11400-18300	900	1800х1000	6729	1400	1,45	по запросу
ЦН-15-400х4УП	4500-7200	400	900х1100	3689	500	0,76	по запросу
ЦН-15-500х4УП	7000-11300	500	1000х1200	4293	770	1,10	по запросу
ЦН-15-600х4УП	10200-16300	600	1200х1500	4883	1360	1,50	по запросу
ЦН-15-700х4УП	13800-22000	700	1300х1700	5585	1740	2,03	по запросу
ЦН-15-800х4УП	18100-28900	800	1500х1900	6267	2280	2,61	по запросу
ЦН-15-900х4УП	22800-36600	900	1700х2030	6959	2850	3,01	по запросу
ЦН-15-500х6УП	10600-16900	500	1700х1700	4623	1500	2,72	по запросу
ЦН-15-600х6УП	15300-24400	600	2000х2000	5500	2400	4,45	по запросу
ЦН-15-700х6УП	20800-33100	700	2300х2300	6195	3260	6,20	по запросу
ЦН-15-800х6УП		800	2700х2700	7168	4320		по запросу
ЦН-15-900х6УП	34300-54900	900	3000х3000	7919	5230	13,10	по запросу
ЦН-15-500х8УП	14100-22600	500	2300х2300	5063	2260	6,20	по запросу

### Циклоны ЦН-15 со сборником и пирамидальным бункером (без затвора и постаменты)

№ циклона	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Размер, мм			Масса, кг	Рабочий объем бункера, м <sup>3</sup>	Цена с НДС, руб.
		D	ExF	H			
ЦН-15-300х2СП	1270-2000	300	700х500	2708	170	0,20	по запросу
ЦН-15-400х2СП	2300-3600	400	800х600	3434	250	0,31	по запросу
ЦН-15-500х2СП	3500-5600	500	1100х700	4154	390	0,50	по запросу
ЦН-15-600х2СП	5100-8100	600	1200х800	4669	690	0,60	по запросу
ЦН-15-700х2СП	6900-11100	700	1400х800	5417	890	0,83	по запросу
ЦН-15-800х2СП	9000-14400	800	1600х900	6133	1150	1,15	по запросу
ЦН-15-900х2СП	11400-18300	900	1800х1000	6728	1390	1,45	по запросу
ЦН-15-400х4СП	4500-7200	400	900х1100	3691	510	0,76	по запросу
ЦН-15-500х4СП	7000-11300	500	1000х1200	4276	780	1,10	по запросу
ЦН-15-600х4СП	10200-16300	600	1200х1500	4788	1310	1,50	по запросу
ЦН-15-700х4СП	13800-22000	700	1300х1700	5476	1700	2,03	по запросу
ЦН-15-800х4СП	18100-28900	800	1500х1900	6138	2220	2,61	по запросу
ЦН-15-900х4СП	22800-36600	900	1700х2030	6810	2750	3,01	по запросу
ЦН-15-500х6СП	10600-16900	500	1700х1700	4982	1520	2,72	по запросу
ЦН-15-600х6СП	15300-24400	600	2000х2000	5834	2350	4,45	по запросу
ЦН-15-700х6СП	20800-33100	700	2300х2300	6550	3100	6,20	по запросу
ЦН-15-800х6СП		800	2700х2700	7474	4140		по запросу
ЦН-15-900х6СП	34300-54900	900	3000х3000	8195	5080	13,10	по запросу
ЦН-15-500х8СП	14100-22600	500	2300х2300	5445	2300	6,20	по запросу
ЦН-15-800х8СП		800	3530х3530	8242	6150		по запросу

## ЦИКЛОНЫ ЦН-11



Циклон ЦН-11 без улитки

Циклон ЦН-11 с улиткой

Циклоны ЦН-11 предназначены для очистки газов, выделяющихся при технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.

Циклоны следует устанавливать на всасывающей стороне вентустановки. Циклон изготавливается правого и левого исполнения и состоит из следующих основных деталей: 1-конус, 2-цилиндр, 3-выхлопная труба, 4-винтовая крышка, 5-входной патрубков, 6-улитка, 7-опорный фланец

№ циклона*	Цена с НДС, руб.	№ циклона**	Цена с НДС, руб.	Размеры, мм		Производительность, м3/ч	Масса, кг
				D	H		
ЦН-11-400	по запросу	ЦН-11-400-1У	по запросу	400	1824	970-1270	66
ЦН-11-500	по запросу	ЦН-11-500-1У	по запросу	500	2280	1510-1980	88
ЦН-11-630	по запросу	ЦН-11-630-1У	по запросу	630	2736	2403-3140	247
ЦН-11-800	по запросу	ЦН-11-800-1У	по запросу	800	3648	3880-5070	391

\* Циклоны ЦН-11 - без улитки (без затвора и постамента)

\*\* Циклоны ЦН-11х1У - с улиткой(без затвора и постамента)

## ЦИКЛОНЫ УЦ

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м3/ч
УЦ-500-1	по запросу	УЦ-500-2	по запросу	УЦ-500-3	по запросу	УЦ-500-4	по запросу	790-990
УЦ-560-1	по запросу	УЦ-560-2	по запросу	УЦ-560-3	по запросу	УЦ-560-4	по запросу	960-1210
УЦ-630-1	по запросу	УЦ-630-2	по запросу	УЦ-630-3	по запросу	УЦ-630-4	по запросу	1160-1480
УЦ-710-1	по запросу	УЦ-710-2	по запросу	УЦ-710-3	по запросу	УЦ-710-4	по запросу	1400-1810
УЦ-800-1	по запросу	УЦ-800-2	по запросу	УЦ-800-3	по запросу	УЦ-800-4	по запросу	1760-2290
УЦ-900-1	по запросу	УЦ-900-2	по запросу	УЦ-900-3	по запросу	УЦ-900-4	по запросу	2200-2900
УЦ-1000-1	по запросу	УЦ-1000-2	по запросу	УЦ-1000-3	по запросу	УЦ-1000-4	по запросу	2700-3600
УЦ-1100-1	по запросу	УЦ-1100-2	по запросу	УЦ-1100-3	по запросу	УЦ-1100-4	по запросу	3230-4350
УЦ-1200-1	по запросу	УЦ-1200-2	по запросу	УЦ-1200-3	по запросу	УЦ-1200-4	по запросу	3880-5200
УЦ-1300-1	по запросу	УЦ-1300-2	по запросу	УЦ-1300-3	по запросу	УЦ-1300-4	по запросу	4580-6100
УЦ-1400-1	по запросу	УЦ-1400-2	по запросу	УЦ-1400-3	по запросу	УЦ-1400-4	по запросу	5240-7000
УЦ-1500-1	по запросу	УЦ-1500-2	по запросу	УЦ-1500-3	по запросу	УЦ-1500-4	по запросу	6050-8050
УЦ-1600-1	по запросу	УЦ-1600-2	по запросу	УЦ-1600-3	по запросу	УЦ-1600-4	по запросу	6900-9200
УЦ-1800-1	по запросу	УЦ-1800-2	по запросу	УЦ-1800-3	по запросу	УЦ-1800-4	по запросу	8700-11600
УЦ-2000-1	по запросу	УЦ-2000-2	по запросу	УЦ-2000-3	по запросу	УЦ-2000-4	по запросу	10800-14400

## ЦИКЛОНЫ УЦ с зонтом

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м3/ч
УЦ-500-3Т-1	по запросу	УЦ-500-3Т-2	по запросу	УЦ-500-3Т-3	по запросу	УЦ-500-3Т-4	по запросу	790-990
УЦ-560-3Т-1	по запросу	УЦ-560-3Т-2	по запросу	УЦ-560-3Т-3	по запросу	УЦ-560-3Т-4	по запросу	960-1210
УЦ-630-3Т-1	по запросу	УЦ-630-3Т-2	по запросу	УЦ-630-3Т-3	по запросу	УЦ-630-3Т-4	по запросу	1160-1480
УЦ-710-3Т-1	по запросу	УЦ-710-3Т-2	по запросу	УЦ-710-3Т-3	по запросу	УЦ-710-3Т-4	по запросу	1400-1810
УЦ-800-3Т-1	по запросу	УЦ-800-3Т-2	по запросу	УЦ-800-3Т-3	по запросу	УЦ-800-3Т-4	по запросу	1760-2290
УЦ-900-3Т-1	по запросу	УЦ-900-3Т-2	по запросу	УЦ-900-3Т-3	по запросу	УЦ-900-3Т-4	по запросу	2200-2900
УЦ-1000-3Т-1	по запросу	УЦ-1000-3Т-2	по запросу	УЦ-1000-3Т-3	по запросу	УЦ-1000-3Т-4	по запросу	2700-3600
УЦ-1100-3Т-1	по запросу	УЦ-1100-3Т-2	по запросу	УЦ-1100-3Т-3	по запросу	УЦ-1100-3Т-4	по запросу	3230-4350
УЦ-1200-3Т-1	по запросу	УЦ-1200-3Т-2	по запросу	УЦ-1200-3Т-3	по запросу	УЦ-1200-3Т-4	по запросу	3880-5200
УЦ-1300-3Т-1	по запросу	УЦ-1300-3Т-2	по запросу	УЦ-1300-3Т-3	по запросу	УЦ-1300-3Т-4	по запросу	4580-6100
УЦ-1400-3Т-1	по запросу	УЦ-1400-3Т-2	по запросу	УЦ-1400-3Т-3	по запросу	УЦ-1400-3Т-4	по запросу	5240-7000
УЦ-1500-3Т-1	по запросу	УЦ-1500-3Т-2	по запросу	УЦ-1500-3Т-3	по запросу	УЦ-1500-3Т-4	по запросу	6050-8050
УЦ-1600-3Т-1	по запросу	УЦ-1600-3Т-2	по запросу	УЦ-1600-3Т-3	по запросу	УЦ-1600-3Т-4	по запросу	6900-9200
УЦ-1800-3Т-1	по запросу	УЦ-1800-3Т-2	по запросу	УЦ-1800-3Т-3	по запросу	УЦ-1800-3Т-4	по запросу	8700-11600
УЦ-2000-3Т-1	по запросу	УЦ-2000-3Т-2	по запросу	УЦ-2000-3Т-3	по запросу	УЦ-2000-3Т-4	по запросу	10800-14400

## ЦИКЛОНЫ УЦ с улиткой

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м3/ч
УЦ-500-У-1	по запросу	УЦ-500-У-2	по запросу	УЦ-500-У-3	по запросу	УЦ-500-У-4	по запросу	790-990
УЦ-560-У-1	по запросу	УЦ-560-У-2	по запросу	УЦ-560-У-3	по запросу	УЦ-560-У-4	по запросу	960-1210
УЦ-630-У-1	по запросу	УЦ-630-У-2	по запросу	УЦ-630-У-3	по запросу	УЦ-630-У-4	по запросу	1160-1480
УЦ-710-У-1	по запросу	УЦ-710-У-2	по запросу	УЦ-710-У-3	по запросу	УЦ-710-У-4	по запросу	1400-1810
УЦ-800-У-1	по запросу	УЦ-800-У-2	по запросу	УЦ-800-У-3	по запросу	УЦ-800-У-4	по запросу	1760-2290
УЦ-900-У-1	по запросу	УЦ-900-У-2	по запросу	УЦ-900-У-3	по запросу	УЦ-900-У-4	по запросу	2200-2900
УЦ-1000-У-1	по запросу	УЦ-1000-У-2	по запросу	УЦ-1000-У-3	по запросу	УЦ-1000-У-4	по запросу	2700-3600
УЦ-1100-У-1	по запросу	УЦ-1100-У-2	по запросу	УЦ-1100-У-3	по запросу	УЦ-1100-У-4	по запросу	3230-4350
УЦ-1200-У-1	по запросу	УЦ-1200-У-2	по запросу	УЦ-1200-У-3	по запросу	УЦ-1200-У-4	по запросу	3880-5200
УЦ-1300-У-1	по запросу	УЦ-1300-У-2	по запросу	УЦ-1300-У-3	по запросу	УЦ-1300-У-4	по запросу	4580-6100
УЦ-1400-У-1	по запросу	УЦ-1400-У-2	по запросу	УЦ-1400-У-3	по запросу	УЦ-1400-У-4	по запросу	5240-7000
УЦ-1500-У-1	по запросу	УЦ-1500-У-2	по запросу	УЦ-1500-У-3	по запросу	УЦ-1500-У-4	по запросу	6050-8050
УЦ-1600-У-1	по запросу	УЦ-1600-У-2	по запросу	УЦ-1600-У-3	по запросу	УЦ-1600-У-4	по запросу	6900-9200
УЦ-1800-У-1	по запросу	УЦ-1800-У-2	по запросу	УЦ-1800-У-3	по запросу	УЦ-1800-У-4	по запросу	8700-11600
УЦ-2000-У-1	по запросу	УЦ-2000-У-2	по запросу	УЦ-2000-У-3	по запросу	УЦ-2000-У-4	по запросу	10800-14400

Необходимо уточнять габаритные размеры и дополнительные технические характеристики. По запросу возможно изготовление циклонов других моделей и комплектаций, изготовление циклонов по чертежам заказчика.