


# ПРАЙС-ЛИСТ

ЛЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК	1
УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНАМ	1
ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (ШИНА-РЕЙКА)	1
ФЛАНЦЫ	1
КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ	2
ХОМУТЫ	3
Хомуты вентиляционные без уплотнителя (для горизонтального крепления)	3
Хомуты вентиляционные с уплотнителем (для горизонтального крепления)	4
Быстроръемные хомуты (с уплотнителем)	4
Хомут аспирационный	4
Хомуты спринклерные	4
Хомут нейлоновый	4
Хомут ленточный	4
Зажимы для хомутов	4
ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	4
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА	5
Пена монтажная герметик	5
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ	5
Провод ПВС, NYM	5
Кабель ВВГнг	5
Кабель серии МКЭШ	5
Труба гофрированная	5
Клипса для гофрированной трубы	5
Коробка распределительная	5
Колодка клеммная	5
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	5
Диски отрезные ПУГА	5
Диски отрезные HILTI	5
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	5
Рабочие трикотажные перчатки	5

## ЛЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК

	Размер	Кол-во в упаковке	Цена, руб./пм	Цена, руб./упак.
		45x75x45 PVC	25м	197
45x75x45 SILICONE CONNECTOR термостойкая (400°С до 2 часов)		25м	349	8 719
70x100x70 PVC		25м	273	6 822
70x100x70 Polyurethane термостойкая (400°С до 2 часов)		25м	373	9 324
70x100x70 SILICONE CONNECTOR термостойкая (400°С до 2 часов)		25м	422	10 556
70x150x70 PVC		25м	311	7 768
45/75/45 FC		25м	129	3 218
45/75/45 термостойкая FC		25м	357	8 935
70/100/70 FC		25м	144	3 610
70/100/70 термостойкая FC		25м	404	10 112

## УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНАМ

	Типоразмер	Применение	Цена, руб.
		20	
30		Ø до d=350... 500мм □ до периметра сечения воздуховода до 1800 мм	70

## ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (ШИНА-РЕЙКА)

	Наименование	Материал	Толщина материала, мм	Вес, кг/шт.	Уп-ка, шт.	Вес уп., кг	Стандартный размер, мм	Цена, руб./единица	Единица измерения
		Шинорейка ШМ 20	Сталь оцинкованная						33,57
Шинорейка ШМ 20		Сталь оцинкованная	0,7					46,59	п.м.
Уголок 20*65		Сталь с покрытием	2,5	0,04	300	11,9		5,29	шт.
Уголок 20*65		Сталь с покрытием	3	0,05	300	13,84	65x65	7,59	шт.
Уголок 20*95		Сталь с покрытием	2,5	0,06	200	11,7		7,86	шт.
Уголок 20*95		Сталь с покрытием	3	0,07	200	13,4	95x95	9,69	шт.
Шинорейка ШМ 30		Сталь оцинкованная	0,8					66,00	п.м.
Уголок 30*105		Сталь с покрытием	2,5	0,08	150	12,5		12,71	шт.
Уголок 30*105		Сталь с покрытием	3	0,10	150	15,1	102x102	15,23	шт.
Скоба для стяжки фланцев (с болтом)		Сталь с покрытием	M8x25	0,054	300	27	35x20	7,86	шт.








## ФЛАНЦЫ

из стали 3мм		из полосы 25x4		из уголка L25*			
Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
100	76	180	140	315	237	800	533
125	87	200	154	355	259	900	570
140	96	225	173	400	270	1 000	613
160	107	250	192	450	298	1 120	689
180	по запросу	280	205	500	318	1 250	745
200	по запросу	315	223	560	356	1 400	834
225	по запросу	355	234	630	391	1 550	922
250	по запросу	400	252	710	486		

из уголка L 32*		с защитной сеткой из полосы 25x4	
Размер, мм	Цена, руб.	Размер, мм	Цена, руб.
710	673	180	189
800	757	200	205
900	853	250	280
1000	946	315	404
1120	1 060	355	434
1250	1 182	400	458
1400	1 323	450	518
1550	1 464	500	563
1750	1 653	560	613
1950	1 838	630	682
2500	2 354		

\* Стоимость данной продукции можно рассчитывать исходя из периметра изделия.


## КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

	<b>САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ СВЕРЛО</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	4,2 x 13	0,0016	0,40	1000		
	4,2 x 16	0,00168	0,43			
	4,2 x 19	0,002	0,47			
	Размер, мм	Штук в 1 кг.	Цена, руб./кг.	Упаковка, кг.		
	4,2 x 13	600	240	-		
	4,2 x 16	590	253			
	4,2 x 19	490	231			
	<b>САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ ОСТРЫЙ</b>					
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание		
4,2 x 13	0,0014	0,29	1000			
4,2 x 16	0,0016	0,34				
4,2 x 19	0,0018	0,40				
<b>ШПИЛЬКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ</b>						
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Описание			
8 x 100	0,0285	5,23	металлический стержень, с одной стороны метрическая резьба, с другой-самонарезная			
8 x 120	0,0352	7,10				
	<b>БОЛТ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ DIN 933/DIN 558</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Минимальный комплект поставки, кг	Описание
	M 6 x 30	0,0074	183,33	135	-	
	M 8 x 20	0,0118		85	-	
	M 8 x 25	0,0133		75	-	
	M 8 x 30	0,0149		67	-	
M 8 x 40	0,0182	55		-		
<b>ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125A</b>						
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Описание		
M 6	0,0010	198,33	1050			
M 8	0,0017		600			
M 10	0,0033		300			
<b>ШАЙБА УСИЛЕННАЯ DIN 9021</b>						
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Описание		
M 6	0,0025	207,00	400			
M 8	0,0059		170			
M 10	0,0116		86			
<b>ГАЙКА DIN 934</b>						
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Описание		
M 6	0,0021	196,00	480			
M 8	0,0045		220			
M 10	0,0100		100			
<b>ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (ПЕРЕХОДНАЯ) DIN 6334</b>						
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание		
M6x10x18	0,0090	3,28	100			
M8x13x24	0,0182	6,58	100			
M10x17x30	0,0410	13,18	100			
	<b>ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ DIN 975</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	6 x 1000	0,1793	25,00	100		
	8 x 1000	0,3168	41,16	50		
	10 x 1000	0,5000	61,37	25		
	6 x 2000	0,3586	49,17	50		
	8 x 2000	0,6336	78,40	25		
10 x 2000	1,0000	120,75	25			
	<b>АНКЕР ЗАБИВНОЙ</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	M 6 / 8 x 25	0,0064	2,65	100		
	M 8 / 10 x 30	0,0122	3,17	100		
M 10 / 12 x 40	0,0214	5,57	50			
	<b>АНКЕР ЛАТУННЫЙ (ЦАНГА)</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	M 6	0,0020	8,75	100		
	M 8	0,0043	13,17	100		
M 10	0,0076	20,83	100			
	<b>АНКЕР-КЛИН</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
6*40	0,0106	5,15	100	оцинкованная (желтопассивированная) сталь		
	<b>ЗАБИВАЕМЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	6 x 40	0,0102	5,60	100		
6 x 65	-	8,31				

<b>ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	6 x 40	0,0033	0,86	200	дюбель - полипропилен; гвоздь - оцинкованная сталь
	6 x 60	0,0049	1,17		
<b>ДЮБЕЛЬ - Т (трехраспорный)</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	12 x 60	-	1,73	250	
<b>ДЮБЕЛЬ - К с шипами</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	12 x 70	-	1,46	250	полипропилен
<b>ШИПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	42	-	6,07	500	самоклеющиеся, площадка 50x50
	50	-	7,00		
<b>ТРАВЕРСА МОНТАЖНАЯ</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/м.п.	Цена, руб./м.п.	Длина, м	Описание
	30 x 20	0,8700	62	3	профиль оцинкованный
	38 x 40	-	130		
<b>Z, L, V-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН С ВИБРОИЗОЛЯТОРОМ</b>					
	Тип	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	Z	-	23,30	100	допустимая нагрузка 700Н на кронштейн и 1000Н на виброизолятор
	L	-	23,30	100	
	V	-	31,63	-	
<b>Т-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	38 x 40 x 400	-	610,79	-	для крепления воздуховодов к стенам, полу и потолку
<b>V-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	M8	-	27,14	100	оцинкованная сталь
	M10	-	29,29	100	
<b>ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/м.п.	Цена, руб./м.п.	Упаковка, м.п./рул.	Описание
	20 x 0,55	-	8,54	25	оцинкованная сталь
	20 x 0,7	-	10,36		
<b>СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ</b>					
	Размер, мм	Вес, кг.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	M8	-	56,67	50	оцинкованная сталь
	M10	-	85,00		
<b>ОПОРА С ГАЙКОЙ (ПОДПЯТНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ)</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/м.п.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	M8/M10	-	32	200	используется в комплекте со шпилькой и хомутом для крепления трубопроводов

## ХОМУТЫ


*Хомуты вентиляционные без уплотнителя (для горизонтального крепления)*

	Диаметр, мм	Цена, руб.		Диаметр, мм	Цена, руб.	
		M8	M10		M8	M10
	D=100	51	-	D=500	247	271
	D=125	56	-	D=560	274	287
	D=160	70	-	D=630	293	311
	D=200	73	-	D=710	323	330
	D=250	89	-	D=800	354	363
	D=315	107	-	D=900	371	397
	D=355	120	-	D=1000	399	424
	D=400	136	150	D=1120	440	469
	D=450	213	227	D=1250	464	493


**Хомуты вентиляционные с уплотнителем (для горизонтального крепления)**

	Диаметр, мм		Цена, руб.	
	<i>M8/M10</i>			
	<i>D=100</i>		56	
	<i>D=125</i>		71	
	<i>D=160</i>		80	
	<i>D=200</i>		96	
	<i>D=250</i>		116	
	<i>D=315</i>		137	
	<i>D=355</i>		146	
	<i>D=400</i>		197	
	<i>D=450</i>		279	
<i>D=500</i>		311		
<i>D=630</i>		450		

**Быстросъемные хомуты (с уплотнителем)**

	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	164	200	231
	125	183	250	269
	160	214	315	317


**Хомуты аспирационные**

	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	422	315	730
	125	486	400	893
	160	550	450	978
	200	565	500	1150
	250	578	630	1214

**Хомуты спринклерные**

	Типоразмер	Мах наружный диаметр трубы(D),мм	Предельная нагрузка, кН	Рекомендуемая нагрузка, кН	Цена, руб.
	3/4"	30	4,5	1,5	23,62
	1"	36			28,66
	1 1/4"	46			30,34
	1 1/2"	52			32,03
	2"	66			33,71
	2 1/2"	78			60,69
	3"	92	11,7	3,9	82,49
	4"	116			92,71

**Хомут нейлоновый**

	Диаметр, мм	Цена, руб.
	9*920 Ø 263	32,73
	9*1188 Ø 365	58,57
	8*400	7,58


**Хомут ленточный**

Характеристика	Цена, руб.
30м, вес=13,6кг	929

**Зажимы для хомутов**

Характеристика	Цена, руб.
упак.=50шт., вес=6кг	929

**ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ**

	Наименование	Цена, руб./ролик
	<b>Лента алюминиевая:</b> Лента алюминиевая 50мм*10м AVIORA NEW/72	107
	Лента алюминиевая 50мм*50 м AVIORA /24	434
	Лента алюминиевая 100мм*50м AVIORA NEW/12	920
	Лента алюминиевая армированная 50мм*50м AVIORA NEW /24	445
	<b>Водозащитная армированная лента (TPL):</b> Лента ТПЛ 50мм * 50м AVIORA серая/24	503
	<b>Лента для труб:</b> Лента для труб 48мм*10м AVIORA серая/72	119
	<b>Скотч:</b> Лента клейкая металл. на ПП основе 50мм*50м AVIORA /36	165
	<b>Лента алюминиевая:</b> Лента алюминиевая 30mic 50мм	199
	Лента алюминиевая 30mic 75мм	298
	Лента алюминиевая 30mic 100мм	393
	Лента алюминиевая армированная 50мм*50м	284
	<b>Водозащитная армированная лента (TPL):</b> Лента ТПЛ (50 мм х 50 м х 36 рол. Серый. Форсаж)	224
	<b>Скотч:</b> Скотч 48мм*66 (45мкр).прозрачный (72)	46
	Скотч металлизированный (50 мм х 50 х 72 рол)	88
	<b>Уплотнитель:</b> Лента межфланцевая уплотнительная 5*10 (10м)	53
	Лента межфланцевая уплотнительная 5*15 (10м)	73
	Лента межфланцевая уплотнительная 5*20 (10м)	93

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕНА МОНТАЖНАЯ, ПИСТОЛЕТ

Наименование	Размеры, мл	Цена, руб.
Пена монтажная МАКРОФЛЕКС (бытовая/стандарт)	750 мл	396
Пена монтажная МАКРОФЛЕКС (бытовая/стандарт) всесезонная	750 мл	425
Пена пистолетная МАКРОФЛЕКС (про/под пистолет)	750 мл	348
Пена пистолетная МАКРОФЛЕКС (про/под пистолет) всесезонная	750 мл	445
Герметик силиконовый белый МАКРОФЛЕКС	290мл	197
Герметик силиконовый прозрачный МАКРОФЛЕКС	290мл	197

## ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

### КАБЕЛЬ

#### Провод ПВС, NYM

	Наименование	Число жил	Сечение, мм <sup>2</sup>	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	ПВС 2 x 0,75	2	0,75	200	16,81	3 363
ПВС 3 x 0,75	3	0,75	200	21,14	4 228	
ПВС 3 x 1,5	3	1,5	100	36,76	3 676	
ПВС 3 x 2,5	3	2,5	100	58,06	5 806	
ПВС 4 x 1,5	4	1,5	100	49,03	4 903	
ПВС 4 x 2,5	4	2,5	100	73,13	7 313	
ПВС 5 x 1,5	5	1,5	100	62,56	6 256	
ПВС 5 x 2,5	5	2,5	100	93,43	9 343	
NYM 3x1,5	3	1,5	100	38,01	3 801	
NYM 3x2,5	3	2,5	100	48,31	4 831	


Возможна реализация продукции кратно метру

#### Кабель ВВГнг

	Наименование	Число жил	Сечение, мм <sup>2</sup>	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	ВВГнг 3*1,5	3	1,5	100	33,99	3 399
ВВГнг 3*2,5	3	2,5	100	54,34	5 434	
ВВГнг 4*1,5	4	1,5	100	53,28	5 328	
ВВГнг 4*2,5	4	2,5	100	71,13	7 113	
ВВГнг 4* 4	4	4	100	109,91	10 991	
ВВГнг 5*1,5	3	1,5	100	54,00	5 400	
ВВГнг 5*2,5	3	2,5	100	87,20	8 720	


Возможна реализация продукции кратно метру

#### Кабель серии МКЭШ

	Наименование	Число жил	Сечение, мм <sup>2</sup>	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	МКЭШ 2*0,75	2	0,75	100	39,23	3 923
МКЭШ 3*0,75	3	0,75	250	43,25	10 811	


Возможна реализация продукции кратно метру

#### ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ

	Наименование	Внешний диаметр, мм	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	Труба ПВХ гибкая гофр.16мм с протяжкой	16	100	6,34	634
Труба ПВХ гибкая гофр.20мм с протяжкой	20	100	8,29	829	
Труба ПВХ гибкая гофр.25мм с протяжкой	25	50	14,14	707	


Минимальный комплект поставки - 1 бухта

#### КЛИПСА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ


	Диаметр трубы, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб./шт.	Цена, руб./упаковка
	16	100	1,26	126
20	100	1,64	164	
25	100	2,15	215	

Минимальный комплект поставки - 1 упаковка

#### КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ


	Наименование	Габаритные размеры, мм	Степень защиты	Цена, руб./шт.
	Коробка распределительная GE41236	70x70x40	IP55	23,99
Коробка распределительная GE41235	85x85x40	IP44	27,16	
Коробка распределительная	100x100x50	IP55	46,73	

#### КОЛОДКА КЛЕММНАЯ


	Наименование	Сечение соединяемых кабелей	Максимальная сила тока	Цена, руб./шт.
	Колодка клеммная KB-4	от 1,5 мм <sup>2</sup> до 4 мм <sup>2</sup>	3 А	15,41

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

#### ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ЛУГА

	Наименование	Цена, руб.
	Диск отрезной 125x1.2x22 54A	19,71

#### ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ NI-LTI

	Наименование	Цена, руб.
	AC-D 125x1.0 UP (черновой рез)	60,06

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

#### РАБОЧИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ

	Наименование	Цена, руб.
	Пятипалые х/б перчатки пятинитка с ПВХ (точка) нанесением.	16,07
Перчатки белые С ПВХ покрытием (П/Э 10) 1С "Точка" Средние	26,74	
Перчатки нейлоновые с ПВХ покрытием "Точка" Средние	34,46	
Перчатки х/б с двойным латексным покрытием Люкс	14,98	