


ПРАИС-ЛИСТ

Решетки однорядные РВ-1	2
Решетки однорядные с регулятором расхода воздуха РВр-1	2
Решетки двухрядные РВ-2	3
Решетки двухрядные с регулятором расхода воздуха РВр-2	3
Решетки щелевые	4
Диффузор потолочный YAR011	5
Диффузор потолочный круглый DK	5
Диффузор вихревой SW	5
Диффузор вихревой	5
Диффузор вихревой SD-A	5
Диффузор потолочный круглый SR (вытяжной) и SR-P (приточный)	5
Диффузор круглый универсальный PAV-B	5
ABS Анемостат с фланцем	5
Диффузор круглый универсальный PAV-SS	5
Диффузор сопловый KVR	5
Диффузор сопловый QP	5
Решетки наружные алюминиевые РН ал	6
Решетки наружные алюминиевые РНв	7
Решетки наружные оцинкованные РН оц накладные	7
Решетки наружные оцинкованные РН оц с посадочным местом	8
Решетка наружная круглая RN al	8
Решетка наружная круглая RN ss	8
Решетка-сетка наружная RN met	8
Решетки алюминиевые инерционные РНИ	8
Решетки гравитационные пластиковые	8
Инерционные решетки	8
Переточная решетка типа РП	9
Решетки перфорированные	9
Решетка декоративная РД	9
Воздухораспределители эжекционные панельные ВЭПш	9
Решетки щелевые серии Р	10
Решетка потолочная	10
Пластмассовые решетки	10



Решетки однорядные PB-1



Цена, руб.

PB-1 (HxL) Высота H, мм	Длина L, мм										
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	294	305	333	387	422	473	517	551	593	628	681
150	303	335	375	446	488	539	605	648	693	753	805
200	333	377	430	504	556	609	671	730	780	838	903
250	370	428	484	558	634	683	739	796	856	918	988
300	409	473	535	627	710	771	841	918	994	1071	1148
350	446	504	589	675	760	845	930	1015	1101	1186	1271
400	467	565	663	761	859	957	1055	1154	1252	1350	1448
450	505	612	718	825	931	1038	1145	1251	1358	1464	1571
500	553	673	792	912	1031	1150	1270	1389	1509	1628	1747
550	591	719	847	975	1103	1231	1359	1487	1615	1743	1871
600	640	780	921	1062	1203	1343	1484	1625	1766	1906	2047
650	704	859	1013	1168	1322	1477	1631	1786	1941	2095	2250
700	752	920	1087	1255	1422	1589	1757	1924	2092	2259	2426
750	790	966	1142	1318	1494	1670	1846	2022	2198	2374	2550
800	839	1027	1216	1405	1594	1782	1971	2160	2349	2537	2726
850	876	1074	1271	1468	1666	1863	2060	2257	2455	2652	2849
900	925	1135	1345	1555	1765	1975	2185	2396	2606	2816	3026
950	962	1181	1400	1618	1837	2056	2275	2493	2712	2931	3149
1000	1011	1242	1474	1705	1937	2168	2400	2631	2863	3094	3326

PB-1 (HxL) Высота H, мм	Длина L, мм							
	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	743	780	815	846	893	930	977	1019
150	854	924	971	1017	1068	1126	1177	1224
200	974	1029	1082	1140	1193	1245	1306	1361
250	1119	1182	1246	1310	1374	1438	1501	1565
300	1322	1399	1476	1552	1629	1705	1782	1859
350	1467	1552	1637	1722	1808	1893	1978	2063
400	1671	1769	1867	1965	2063	2161	2259	2357
450	1815	1922	2028	2135	2241	2348	2455	2561
500	2019	2138	2258	2377	2496	2616	2735	2855
550	2163	2291	2419	2547	2675	2803	2931	3059
600	2367	2508	2649	2789	2930	3071	3212	3353

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

**Минимальный размер вентиляционной решетки 100x100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании.

***Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металл «Алюминий»; RAL5010 – сияя шарень.

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

Решетки однорядные с регулятором расхода воздуха PBp-1

Цена, руб.

PBp-1 (HxL) Высота H, мм	Длина L, мм										
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	486	584	646	726	817	905	975	1066	1146	1286	1440
150	564	624	716	815	926	1014	1115	1204	1270	1418	1632
200	607	706	817	924	1041	1142	1242	1356	1470	1664	1859
250	669	772	909	1021	1159	1270	1383	1516	1654	1873	2091
300	733	866	1002	1121	1318	1428	1549	1694	1835	2074	2303
350	780	928	1089	1226	1420	1554	1701	1842	1990	2257	2510
400	842	1010	1173	1359	1542	1726	1907	2073	2235	2492	2774
450	907	1078	1265	1466	1664	1863	2062	2260	2438	2724	3095
500	973	1160	1378	1596	1814	2032	2250	2468	2839	3062	3580
550	1091	1247	1480	1703	1935	2168	2401	2634	3031	3362	3811
600	1342	1535	1796	2025	2354	2587	2819	3084	3350	3726	4095
650	1389	1595	1868	2148	2446	2724	2980	3236	3492	3940	4432
700	1445	1698	1945	2239	2609	2868	3128	3410	3710	4261	4809
750	1506	1770	2053	2385	2718	3050	3361	3652	3942	4397	4924
800	1558	1838	2239	2515	2867	3219	3565	3880	4190	4593	5078
850	1619	1905	2323	2622	2989	3322	3722	4068	4393	4745	5212
900	1691	2004	2366	2752	3138	3524	3910	4296	4640	4984	5364
950	1749	2082	2458	2859	3260	3661	4062	4463	5242	5628	6013
1000	1809	2148	2569	2989	3409	3830	4250	4670	5398	5796	6195

PBp-1 (HxL) Высота H, мм	Длина L, мм							
	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	1554	1658	1733	1811	1901	1850	1988	2091
150	1766	1889	1983	2080	2174	2268	2378	2489
200	1993	2128	2236	2345	2447	2546	2683	2816
250	2237	2368	2510	2626	2749	2860	3017	3171
300	2479	2652	2801	2947	3072	3196	3364	3525
350	2712	2915	3066	3237	3345	3527	3710	3893
400	2967	3241	3424	3608	3771	3933	4096	4278
450	3239	3504	3504	3901	4100	4298	4476	4653
500	3599	3830	4048	4265	4483	4701	5238	5445
550	3852	4289	4424	4558	4791	5024	5796	6024
600	4453	4941	4941	5087	5369	5642	6082	6342

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.


**Минимальный размер вентиляционной решетки 100x100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Максимальный размер модернизированных решеток со встроенным регулятором PBp-1 500x500 мм.

***Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металл «Алюминий»; RAL5010 – сияя шарень.

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).



Решетки двухрядные PB-2



Цена, руб.

PB-2 (HxL)	Цена, руб.										
	Длина L, мм										
Высота H, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	364	401	459	525	562	648	700	780	811	920	973
150	387	459	545	605	679	780	815	944	979	1105	1145
200	446	535	621	706	815	911	1026	1122	1237	1333	1449
250	508	601	702	813	950	1063	1199	1312	1449	1562	1698
300	578	679	815	950	1112	1246	1408	1543	1705	1840	2002
350	640	759	911	1063	1246	1398	1581	1733	1916	2068	2252
400	696	815	1026	1199	1408	1581	1791	1963	2173	2346	2555
450	753	892	1122	1312	1543	1733	1963	2154	2384	2574	2805
500	815	981	1237	1449	1705	1916	2173	2384	2640	2852	3108
550	889	1056	1333	1562	1840	2068	2346	2574	2852	3080	3358
600	971	1145	1449	1698	2002	2252	2555	2805	3108	3358	3661
650	1021	1268	1605	1883	2220	2497	2834	3112	3449	3727	4064
700	1058	1357	1720	2019	2382	2681	3043	3343	3705	4004	4367
750	1148	1432	1816	2132	2516	2832	3216	3533	3917	4233	4617
800	1216	1521	1931	2269	2678	3016	3426	3763	4173	4511	4920
850	1274	1596	2027	2382	2813	3168	3599	3953	4384	4739	5170
900	1342	1685	2142	2518	2975	3351	3808	4184	4640	5017	5473
950	1399	1760	2238	2631	3109	3503	3981	4374	4852	5245	5723
1000	1435	1849	2353	2768	3271	3686	4190	4604	5108	5523	6026

PB-2 (HxL)	Цена, руб.							
	Длина L, мм							
Высота H, мм	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	1047	1093	1165	1226	1251	1309	1381	1467
150	1268	1357	1432	1521	1596	1685	1760	1849
200	1605	1720	1816	1931	2027	2142	2238	2353
250	1883	2019	2132	2269	2382	2518	2631	2768
300	2220	2382	2516	2678	2813	2975	3109	3271
350	2497	2681	2832	3016	3168	3351	3503	3686
400	2834	3043	3216	3426	3599	3808	3981	4190
450	3112	3343	3533	3763	3953	4184	4374	4604
500	3449	3705	3917	4173	4384	4640	4852	5108
550	3727	4004	4233	4511	4739	5017	5245	5523
600	4064	4367	4617	4920	5170	5473	5723	6026

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

**Минимальный размер вентиляционной решетки 100x100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании.

***Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металл «Алюминий»; RAL5010 – синяя шаргрен.

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

Решетки двухрядные с регулятором расхода воздуха PBp-2

Цена, руб.

PBp-2 (HxL)	Цена, руб.										
	Длина L, мм										
Высота H, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	504	621	722	805	936	994	1047	1200	1305	1504	1661
150	586	733	854	955	1088	1222	1321	1432	1554	1761	1940
200	663	827	975	1111	1270	1463	1529	1640	1798	2025	2193
250	792	934	1089	1243	1418	1671	1748	1902	2079	2313	2570
300	877	1052	1239	1417	1694	1842	2038	2220	2429	2619	2936
350	932	1169	1366	1571	1829	2055	2292	2498	2734	2940	3176
400	994	1268	1545	1748	2038	2293	2582	2816	3084	3318	3587
450	1109	1372	1659	1902	2220	2498	2815	3093	3390	3646	3943
500	1235	1480	1773	2079	2429	2735	3084	3390	3894	4188	4527
550	1358	1595	1904	2233	2611	2940	3317	3647	4188	4615	4988
600	1617	1885	2255	2523	2920	3177	3576	3944	4527	4989	5294
650	1663	1967	2361	2773	3241	3692	4124	4500	4932	5308	5741
700	1772	2095	2523	2969	3475	3959	4429	4839	5309	5718	6189
750	1885	2226	2688	3163	3703	4178	4763	5202	5706	6145	6650
800	1979	2338	2837	3340	3912	4415	4988	5448	5979	6439	6969
850	2041	2430	2968	3494	4094	4620	5221	5798	6362	6852	7416
900	2140	2554	3117	3671	4303	4857	5490	6044	6634	7146	7736
950	2235	2667	3247	3825	4485	5063	5723	6300	7339	7901	8545
1000	2338	2803	3397	4002	4694	5300	5992	6597	7597	8180	8851

PBp-2 (HxL)	Цена, руб.							
	Длина L, мм							
Высота H, мм	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	1759	1862	1988	2138	2216	2309	2407	2539
150	2060	2206	2336	2480	2624	2731	2868	2990
200	2432	2568	2741	2918	3056	3198	3368	3541
250	2772	3008	3162	3339	3493	3670	3823	4015
300	3242	3522	3704	3912	4095	4303	4485	4694
350	3691	3972	4178	4414	4620	4856	5062	5298
400	4125	4443	4764	4988	5221	5490	5723	5992
450	4500	4852	5202	5447	5797	6043	6300	6596
500	4933	5323	5707	5979	6363	6634	7258	7597
550	5308	5928	6159	6438	6852	7145	8013	8386
600	5741	6203	6650	6969	7417	7736	8496	8895


* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

**Минимальный размер вентиляционной решетки 100x100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Максимальный размер модернизированных решеток со встроенным регулятором PBp-2 500x500 мм.


***Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металл «Алюминий»; RAL5010 – синяя шаргрен.

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

Диффузор потолочный YAR011


	Размер, мм	Коэффициент "живого сечения"	YAR 011, руб.	YAR 011 с регулятором, руб.
	300x300	0,0169	730	998
	450x450	0,078	1 380	1998
	600x600	0,185	2 090	3096

Диффузор потолочный круглый DK

	Наименование	Описание	Цена, руб.
	DK200		1096
	DK250		1283
	DK300		1722
	DK350		2291

Материал: алюминий. Имеет порошковое покрытие белого цвета RAL 9016

Диффузор вихревой SW


	Размер диффузора	Присоединительный размер	Описание	Цена, руб.
	600x600	595x595	Ротационный диффузор с направляющими пластинами. Материал: сталь, порошковое покрытие (RAL 9016)	2001

Диффузор вихревой*


	Типоразмер		H/L, мм	Количество отверстий	Описание	Цена, руб.		
	круглый	квадратный						
	300/8	300*300/8	300	8			Материал: сталь. Окрашены термоусадочным порошковым покрытием белого цвета (RAL 9016)	333
	400/12	400*400/12	400	12				491
	400/16	400*400/16	400	16				534
	450/16	450*450/16	450	16				574
	450/20	450*450/20	450	20				607
	500/16	500*500/16	500	16				656
	500/24	500*500/24	500	24				728
	600/24	600*600/24	600	24				937
600/48	600*600/48	600	48	1110				

* Диффузоры вихревые продаютсяратно упаковкам. В 1 упаковке 10 диффузоров.


Диффузор вихревой SD-A

	Наименование	Габаритные и присоединительные размеры, мм		Описание	Цена, руб.			
		A	Q					
		SD-A 200	200				Материал: сталь с защитным порошковым покрытием белого цвета (RAL 9016)	3696
		SD-A 250	250					4347
		SD-A 315	315			480		5087
		SD-A 400	400			565		6707
SD-A 500	500	665	8494					


Диффузор потолочный круглый SR (вытяжной)/SR-P (приточный)

	Вытяжной	Приточный	Диаметр, мм	Описание	Цена, руб.		
	SR-100	SR-100P	100			Материал: сталь с защитным порошковым покрытием белого цвета	127
	SR-125	SR-125P	125				156
	SR-160	SR-160P	160				235
	SR-200	SR-200P	200				365
	SR-250	SR-250P	250				568


Диффузор круглый универсальный PAV-B

	Наименование	Диаметр, мм	Описание	Цена, руб.		
	PAV-B 100	100			Материал: полипропилен белого цвета	117
	PAV-B 125	125				138
	PAV-B 160	160				184
	PAV-B 200	200				269
	PAV-B 250	250				498


Анемостат ABS

	Наименование	Описание	Цена, руб.		
	ABS Анемостат с фланцем A100BPФ			Материал: высококачественный АБС-пластик	215
	ABS Анемостат с фланцем A125BPФ				246
	ABS Анемостат с фланцем A150BPФ				274
	ABS Анемостат с фланцем A150PPФ				371
	ABS Анемостат с фланцем A200BPФ				413


Диффузор круглый универсальный PAV-SS

	Наименование	Диаметр, мм	Описание	Цена, руб.		
	PAV-SS 100	100			Материал: нержавеющая сталь	784
	PAV-SS 125	125				890
	PAV-SS 160	160				1248
	PAV-SS 200	200				2032

Диффузор сопловый KVR

	Наименование	Диаметр присоединительного патрубка, мм	Диаметр входного отверстия сопла, мм	Описание	Цена, руб.		
	KVR 200(160)	200	160			Материал: алюминий, порошковое покрытие (RAL 9016)	3116
	KVR 250(200)	250	200				3883
	KVR 315(250)	315	250				4809
	KVR 400(315)	400	315				6810

Диффузор сопловый QP

	Наименование	Объем воздуха, м³/ч	Описание	Цена, руб.		
	QP 250	1368			Материал: алюминий, порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016)	4805
	QP 315	1680				5668
	QP 350	-				7587
	QP 400	2710				8377
	QP 500	4000				11781



Решетки наружные алюминиевые РН ал



Цена, руб.

РН ал (HxL) Высота Н, мм	Цена, руб.									
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	395	434	477	530	585	638	681	744	801	
150	450	522	601	689	758	827	897	966	1035	
200	581	666	736	819	901	984	1068	1162	1255	
250	664	770	897	990	1084	1184	1284	1384	1485	
300	766	888	1011	1119	1265	1382	1498	1616	1734	
350	888	999	1139	1270	1400	1530	1689	1822	1954	
400	994	1141	1288	1435	1583	1736	1899	2048	2197	
450	999	1149	1380	1539	1699	1922	2087	2250	2415	
500	1080	1314	1485	1655	1826	2105	2286	2466	2645	
550	1325	1522	1720	1918	2117	2407	2614	2820	3026	
600	1479	1701	1922	2142	2364	2586	2808	3097	3322	
650	1560	1795	2029	2263	2497	2731	3032	3272	3511	
700	1572	1821	2058	2296	2624	2870	3117	3363	3609	
750	1594	1949	2226	2502	2809	3073	3337	3601	3865	
800	1773	2066	2337	2607	2962	3241	3519	3798	4076	
850	1874	2183	2469	2756	3131	3426	3720	4015	4309	
900	1974	2301	2602	2904	3300	3611	3921	4232	4543	
950	2075	2418	2735	3053	3469	3796	4122	4449	4776	
1000	2175	2535	2868	3201	3638	3981	4324	4666	5009	
1100	2376	2770	3134	3498	3976	4351	4726	5101	5476	
1200	2577	3005	3400	3796	4314	4721	5128	5535	5942	
1300	2778	3240	3666	4093	4652	5091	5530	5970	6409	
1400	2979	3474	3932	4390	4990	5462	5933	6404	6875	
1500	3180	3709	4198	4687	5328	5832	6335	6838	7342	
1600	3381	3944	4464	4984	5666	6202	6737	7273	7808	
1700	3582	4179	4730	5281	6004	6572	7140	7707	8275	
1800	3783	4413	4996	5579	6342	6942	7542	8142	8741	
1900	3984	4648	5262	5876	6680	7312	7944	8576	9208	
2000	4185	4883	5528	6173	7018	7682	8346	9011	9675	

РН ал (HxL) Высота Н, мм	Цена, руб.									
	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
100	864	921	974	1041	1092	1147	1204	1272	1327	
150	1104	1172	1241	1310	1378	1449	1518	1587	1655	
200	1339	1424	1508	1593	1675	1759	1844	1928	2025	
250	1585	1671	1785	1883	1983	2087	2193	2295	2400	
300	1850	1968	2085	2201	2319	2437	2555	2671	2806	
350	2087	2219	2350	2484	2616	2767	2900	3032	3165	
400	2347	2496	2645	2794	2942	3091	3240	3389	3538	
450	2578	2743	2908	3071	3236	3399	3564	3727	3892	
500	2826	3006	3185	3366	3546	3725	3906	4086	4265	
550	3232	3438	3645	3851	4057	4263	4469	4673	4880	
600	3548	3776	4002	4228	4455	4681	4907	5133	5361	
650	3751	3990	4230	4469	4708	4948	5187	5427	5666	
700	3856	4102	4348	4595	4841	5087	5333	5580	5826	
750	4129	4392	4656	4920	5184	5448	5809	6078	6346	
800	4354	4633	4911	5190	5468	5747	6128	6412	6695	
850	4604	4898	5193	5487	5782	6076	6480	6780	7079	
900	4853	5429	5474	5785	6095	6406	6832	7148	7464	
950	5102	5429	5756	6082	6409	6736	7183	7516	7848	
1000	5352	5694	6037	6380	6723	7065	7535	7884	8232	
1100	5850	6225	6600	6975	7350	7725	8238	8620	9001	
1200	6349	6756	7163	7570	7977	8384	8942	9356	9770	
1300	6848	7287	7726	8165	8604	9043	9645	10092	10538	
1400	7346	7818	8289	8760	9231	9703	10348	10828	11307	
1500	7845	8349	8852	9355	9859	10362	11052	11564	12076	
1600	8344	8879	9415	9950	10486	11021	11755	12300	12844	
1700	8843	9410	9978	10545	11113	11681	12458	13036	13613	
1800	9341	9941	10541	11141	11740	12340	13162	13772	14382	
1900	9840	10472	11104	11736	12368	12999	13865	14508	15150	
2000	10339	11003	11667	12331	12995	13659	14568	15244	15919	

РН ал (HxL) Высота Н, мм	Цена, руб.									
	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	1438	1548	1658	1769	1884	1994	2104	2215	2325	2440
150	1793	1932	2070	2207	2345	2484	2621	2759	2898	3036
200	2193	2362	2533	2718	2889	3057	3228	3399	3570	3739
250	2608	2818	3026	3234	3442	3650	3859	4069	4277	4487
300	3042	3275	3509	3745	3978	4212	4452	4687	4923	5158
350	3448	3713	3978	4300	4571	4842	5113	5384	5655	5925
400	3837	4135	4459	4758	5058	5359	5657	5958	6258	6557
450	4300	4615	4960	5294	5630	5966	6297	6631	6965	7299
500	4705	5072	5437	5805	6170	6537	6902	7269	7635	8002
550	5292	5704	6117	6529	6941	7354	7764	8167	8583	9009
600	5812	6266	6720	7171	7625	8076	8530	8984	9435	9889
650	6145	6624	7103	7582	8061	8540	9019	9498	9977	10456
700	6319	6812	7304	7797	8289	8782	9275	9767	10260	10753
750	6883	7419	7956	8493	9030	9567	10103	10640	11177	11714
800	7261	7828	8394	8961	9527	10094	10660	11226	11793	12359
850	7678	8277	8877	9476	10075	10674	11273	11872	12471	13071
900	8095	8727	9359	9991	10623	11254	11886	12518	13150	13782
950	8512	9177	9841	10506	11170	11835	12499	13164	13828	14493
1000	8929	9627	10324	11021	11718	12415	13112	13810	14507	15204
1100	9763	10526	11289	12051	12814	13576	14339	15101	15864	16626
1200	10598	11425	12253	13081	13909	14737	15565	16393	17221	18049
1300	11432	12325	13218	14111	15005	15898	16791	17685	18578	19471
1400	12266	13224	14183	15142	16100	17059	18017	18976	19935	20893
1500	13100	14124	15148	16172	17196	18220	19244	20268	21292	22316
1600	13934	15023	16113	17202	18291	19381	20470	21559	22649	23738
1700	14768	15923	17077	18232	19387	20542	21696	22851	24006	25160
1800	15602	16822	18042	19262	20482	21702	22922	24143	25363	26583
1900	16436	17721	19007	20292	21578	22863	24149	25434	26720	28005
2000	17270	18621	19972	21322	22673	24024	25375	26726	28077	29427

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

** Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 - бежевый; RAL5005 - синий; RAL8017 - коричневый; RAL1018 - желтый; RAL7001 - серый; RAL9005 - черный; RAL6005 - зеленый; RAL3002 - красный; RAL9006 - металл «Алюминий»; RAL5010 - синяя шагрень.

*** Стоимость решетки наружной алюминиевой РН ал с сеткой рассчитывается как стоимость решетки РНал +20% для решеток шириной до 400мм; на решетки шириной свыше 400мм +10% от стоимости решетки РНал.

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,41. Примечание 2: НхЛ - установочный размер решетки (мм).

Решетки наружные алюминиевые РНв




Цена, руб.

РНв (HxL) Высота Н, мм	Длина L, мм								
	150	200	250	300	350	400	450	500	550
100	355	391	429	477	527	574	613	670	721
150	405	470	541	620	682	744	808	869	931
200	523	599	663	737	811	885	961	1046	1129
250	597	693	808	891	976	1 066	1 156	1246	1336
300	689	799	910	1 007	1 138	1 244	1 348	1454	1561
350	799	900	1 025	1 143	1 260	1 377	1 520	1640	1758
400	894	1 027	1 159	1 292	1 424	1 562	1 709	1843	1978
450	900	1 034	1 242	1 386	1 529	1 730	1 879	2025	2174
500	972	1 182	1 336	1 490	1 644	1 895	2 057	2220	2381
550	1 193	1 370	1 548	1 727	1 905	2 167	2 352	2538	2723
600	1 331	1 530	1 730	1 928	2 128	2 327	2 527	2787	2990
650	1 404	1 615	1 826	2 037	2 247	2 458	2 729	2945	3160
700	1 415	1 638	1 853	2 067	2 362	2 583	2 805	3027	3248
750	1 435	1 754	2 003	2 252	2 528	2 766	3 003	3241	3478
800	1 596	1 859	2 103	2 346	2 666	2 917	3 167	3418	3668
850	1 686	1 965	2 223	2 480	2 818	3 083	3 348	3613	3878
900	1 777	2 071	2 342	2 614	2 970	3 250	3 529	3809	4088
950	1 867	2 176	2 462	2 747	3 122	3 416	3 710	4004	4298
1000	1 958	2 282	2 582	2 881	3 274	3 583	3 891	4200	4508

РНв (HxL) Высота Н, мм	Длина L, мм								
	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	778	829	877	937	983	1 032	1 083	1 145	1 195
150	993	1 055	1 117	1 179	1 241	1 304	1 366	1 428	1 490
200	1 205	1 281	1 357	1 433	1 507	1 583	1 659	1 735	1 822
250	1 426	1 504	1 606	1 695	1 785	1 879	1 974	2 066	2 160
300	1 665	1 771	1 877	1 981	2 087	2 193	2 299	2 403	2 525
350	1 879	1 997	2 115	2 236	2 354	2 490	2 610	2 729	2 849
400	2 112	2 246	2 381	2 515	2 647	2 782	2 916	3 050	3 185
450	2 320	2 469	2 617	2 764	2 912	3 059	3 208	3 354	3 503
500	2 543	2 706	2 867	3 029	3 192	3 353	3 515	3 678	3 839
550	2 909	3 094	3 280	3 466	3 651	3 837	4 022	4 206	4 392
600	3 193	3 398	3 602	3 805	4 010	4 213	4 416	4 620	4 825
650	3 376	3 591	3 807	4 022	4 238	4 453	4 669	4 884	5 100
700	3 470	3 692	3 914	4 135	4 357	4 579	4 800	5 022	5 244
750	3 716	3 953	4 191	4 428	4 666	4 903	5 228	5 470	5 711
800	3 919	4 170	4 420	4 671	4 921	5 172	5 516	5 770	6 025
850	4 143	4 408	4 674	4 939	5 204	5 469	5 832	6 102	6 371
900	4 368	4 647	4 927	5 206	5 486	5 765	6 149	6 433	6 717
950	4 592	4 886	5 180	5 474	5 768	6 062	6 465	6 764	7 063
1000	4 817	5 125	5 433	5 742	6 050	6 359	6 782	7 095	7 409

Решетки наружные оцинкованные РН оц накладные



Цена, руб.

РН оц. накл. (HxL) Высота Н, мм	Длина L, мм								
	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	341	375	416	459	501	534	584	628	678
150	409	470	539	592	646	701	754	808	861
200	521	576	640	705	769	835	908	980	1046
250	602	701	772	846	924	1 001	1 079	1 157	1 235
300	693	789	872	985	1 077	1 167	1 258	1 350	1 439
350	779	887	989	1 089	1 190	1 313	1 417	1 519	1 622
400	890	1 004	1 119	1 233	1 352	1 478	1 594	1 710	1 826
450	896	1 075	1 199	1 322	1 496	1 624	1 750	1 878	2 004
500	1 024	1 156	1 288	1 420	1 637	1 777	1 917	2 055	2 195
550	1 185	1 338	1 492	1 645	1 871	2 030	2 190	2 350	2 509
600	1 325	1 497	1 667	1 839	2 011	2 183	2 407	2 582	2 757
650	1 398	1 579	1 760	1 941	2 123	2 356	2 542	2 727	2 913
700	1 418	1 601	1 785	2 039	2 230	2 421	2 611	2 802	2 993
750	1 517	1 731	1 945	2 182	2 386	2 591	2 795	2 999	3 203
800	1 609	1 818	2 027	2 303	2 518	2 734	2 949	3 165	3 381
850	1 700	1 921	2 142	2 433	2 661	2 889	3 117	3 345	3 573
900	1 791	2 024	2 257	2 564	2 804	3 044	3 284	3 525	3 765
950	1 882	2 127	2 372	2 694	2 947	3 199	3 452	3 705	3 958
1000	1 974	2 231	2 488	2 827	3 092	3 357	3 623	3 888	4 153

РН оц. накл. (HxL) Высота Н, мм	Длина L, мм								
	650	700	750	800	850	900	950	1000	
100	722	764	816	856	899	944	997	1040	
150	915	968	1022	1076	1131	1184	1238	1291	
200	1 112	1 178	1 244	1 308	1 374	1 440	1 506	1 581	
250	1 302	1 391	1 467	1 545	1 626	1 709	1 788	1 869	
300	1 531	1 622	1 712	1 804	1 896	1 987	2 077	2 182	
350	1 725	1 827	1 930	2 032	2 150	2 253	2 355	2 459	
400	1 942	2 058	2 174	2 288	2 404	2 520	2 636	2 752	
450	2 132	2 260	2 387	2 515	2 641	2 769	2 896	3 024	
500	2 335	2 474	2 614	2 754	2 892	3 032	3 172	3 311	
550	2 669	2 829	2 988	3 148	3 308	3 468	3 626	3 786	
600	2 934	3 109	3 284	3 460	3 636	3 811	3 986	4 162	
650	3 098	3 284	3 469	3 655	3 841	4 026	4 212	4 397	
700	3 184	3 374	3 565	3 756	3 947	4 137	4 329	4 519	
750	3 408	3 612	3 816	4 021	4 225	4 505	4 713	4 920	
800	3 597	3 812	4 028	4 244	4 460	4 755	4 975	5 194	
850	3 801	4 029	4 257	4 485	4 714	5 026	5 259	5 491	
900	4 006	4 246	4 487	4 727	4 968	5 297	5 542	5 787	
950	4 210	4 463	4 716	4 969	5 222	5 568	5 826	6 083	
1000	4 419	4 684	4 949	5 215	5 480	5 844	6 114	6 384	


* Изделия нестандартных размеров приравняются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

** Стандартно решетки РН оц изготавливаются неокрашенными. Базовый цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 - бежевый; RAL5005 - синий; RAL8017 - коричневый; RAL1018 - желтый; RAL7001 - серый; RAL9005 - черный; RAL6005 - зеленый; RAL3002 - красный; RAL9006 - металллик «Алюминий»; RAL5010 - сиящая шагрень.

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,5.

Примечание 2: Стоимость окраски решеток РН оц в базовый цвет - 380руб./м2

Решетки наружные оцинкованные PH оц с посадочным местом



Цена, руб.

PH оц. спм. (HxL)	Цена, руб.									
	Высота H, мм					Длина L, мм				
200	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
200	568	627	697	766	835	907	986	1064	1135	
250	655	762	839	918	1 002	1 086	1 170	1255	1339	
300	754	857	947	1 069	1 168	1 264	1 363	1462	1559	
350	848	964	1 074	1 182	1 290	1 423	1 534	1644	1755	
400	968	1 090	1 213	1 335	1 463	1 599	1 724	1848	1973	
450	974	1 167	1 299	1 432	1 618	1 756	1 892	2029	2165	
500	1 113	1 254	1 396	1 538	1 770	1 921	2 071	2220	2370	
550	1 288	1 452	1 616	1 781	2 023	2 194	2 366	2537	2708	
600	1 439	1 623	1 805	1 989	2 173	2 358	2 598	2786	2974	
650	1 518	1 712	1 906	2 100	2 294	2 544	2 743	2942	3141	
700	1 539	1 736	1 933	2 205	2 409	2 614	2 818	3022	3227	
750	1 647	1 876	2 105	2 359	2 578	2 797	3 015	3234	3453	
800	1 747	1 970	2 193	2 488	2 719	2 950	3 181	3412	3643	
850	1 845	2 081	2 318	2 629	2 873	3 117	3 361	3605	3849	
900	1 944	2 192	2 442	2 770	3 027	3 284	3 541	3799	4056	
950	2 042	2 304	2 566	2 911	3 181	3 451	3 722	3992	4263	
1000	2 142	2 416	2 691	3 053	3 337	3 621	3 904	4188	4472	

PH оц. спм. (HxL)	Цена, руб.									
	Длина L, мм									
200	650	700	750	800	850	900	950	1000		
200	1 206	1 277	1 349	1 418	1 489	1 561	1 632	1 713		
250	1 411	1 507	1 589	1 673	1 761	1 850	1 936	2 023		
300	1 657	1 756	1 853	1 952	2 050	2 149	2 246	2 360		
350	1 865	1 975	2 087	2 197	2 323	2 435	2 545	2 656		
400	2 098	2 222	2 347	2 470	2 595	2 719	2 844	2 969		
450	2 302	2 440	2 576	2 713	2 849	2 987	3 123	3 260		
500	2 520	2 669	2 820	2 970	3 119	3 269	3 420	3 569		
550	2 880	3 051	3 223	3 394	3 566	3 737	3 907	4 079		
600	3 163	3 351	3 539	3 728	3 916	4 104	4 292	4 482		
650	3 340	3 539	3 738	3 937	4 136	4 335	4 534	4 733		
700	3 431	3 636	3 840	4 045	4 249	4 454	4 659	4 863		
750	3 672	3 891	4 110	4 329	4 548	4 767	4 986	5 205		
800	3 874	4 105	4 336	4 567	4 798	5 029	5 260	5 491		
850	4 094	4 338	4 582	4 827	5 071	5 307	5 542	5 777		
900	4 314	4 571	4 829	5 086	5 344	5 601	5 859	6 116		
950	4 533	4 804	5 075	5 345	5 616	5 888	6 159	6 430		
1000	4 756	5 040	5 324	5 609	5 893	6 177	6 462	6 746		

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

**Стандартно решетки PHоц изготавливаются неокрашенными. Базовый цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металл «Алюминий»; RAL5010 – сияя шагрень.

Применение 1: Коэффициент "живого сечения" - 0.5

Применение 2: Стоимость окраски решеток PH оц в базовый цвет - 380руб./м2



Решетки алюминиевые инерционные РНИ

РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ(HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.
100*100	380	200*100	542	300*100	716	400*100	884	500*100	1040	600*100	1229
100*200	440	200*200	631	300*200	836	400*200	1031	500*200	1216	600*200	1442
100*300	498	200*300	720	300*300	951	400*300	1238	500*300	1451	600*300	1658
100*400	562	200*400	809	300*400	1118	400*400	1420	500*400	1680	600*400	2005
100*500	627	200*500	1090	300*500	1295	400*500	1789	500*500	2032	600*500	2392
100*600	741	200*600	1262	300*600	1647	400*600	2135	500*600	2399	600*600	3127

Минимальный размер решетки 100х100мм, далее с шагом 50мм в любом сочетании. Максимальный размер 600х600мм

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера.

** Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металл «Алюминий»; RAL5010 – сияя шагрень.

Решетки гравитационные пластиковые*

Наименование	Присоединительный диаметр, мм	Глубина, мм	Габаритный размер, мм	Размер монтажного отверстия, мм	Цена, руб.
Решетка гравитационная d200	200	20	242*242	219*219	647
Решетка гравитационная d250	250	25	294*294	265*265	936

Цвет решетки – серый.

Инерционные решетки

Наименование товаров	Цена, руб.	Наименование товаров	Цена, руб.
Решетка вытяжная гравитационная ГР 300*300	571	Решетка вытяжная гравитационная ГР 600*1200	2832
Решетка вытяжная гравитационная ГР 400*400	864	Решетка вытяжная гравитационная ГР 600*600	1642
Решетка вытяжная гравитационная ГР 400*600	1251	Решетка вытяжная гравитационная ГР 600*900	2125

Решетки наружные круглые RN al

Обозначение	Цена, руб.
Ø 100	200
Ø 125	245
Ø 160	375
Ø 200	566
Ø 250	1027
Ø 315	1896

Решетка наружная круглая RN ss

Диаметр, см	Цена, руб.
100	590
125	758
160	969
200	1503

Решетка-сетка наружная RN met

Диаметр, см	Цена, руб.
100	167
125	186
160	248
200	338
250	455
315	592

Переточные решетки типа РП

Размер (Н x L)	L, мм									
	Н, мм	150	200	250	300	350	400	500	600	
100	514	582	649	724	780	846	971	1090		
150	617	698	778	864	949	1038	1207	1389		
200	733	829	931	1030	1133	1246	1437	1633		
250	838	958	1076	1189	1315	1423	1663	1886		
300	938	1079	1222	1348	1482	1612	1902	2178		
350	1050	1207	1361	1524	1662	1810	2132	2429		
400	1173	1330	1500	1662	1838	1976	2316	2665		
500	1398	1589	1780	1996	2205	2505	2809	3215		

Минимальный размер решетки 100x100мм, далее с шагом 50мм в любом сочетании. Максимальный размер 600x600мм

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

** Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металллик «Алюминий»; RAL5010 – сияя шагрень.

Решетки перфорированные *



Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рам и перфорированного листа.


Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).

Высота Н, мм	Длина L, мм									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	595	692	801	936	1 061	1 167	1 277	1 435	1567	1846
200		813	959	1 118	1 263	1 409	1 541	1 750	1963	2084
300			1 133	1 346	1 520	1 679	1 882	2 175	2409	2552
400				1 546	1 742	1 973	2 175	2 531	2895	3088
500					1 856	2 189	2 298	2 662	3226	3618
600							2 968	3 121	3933	4159
700								4 424	5789	6176
800									6254	6661
900										7236
1000										7395

Минимальный размер решетки 100x100мм, максимальный размер 1000x1000мм. При заказе решетки порядок указания высоты (Н) и длины (L) значения не имеет

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера.

** Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов предоставляется по запросу.



РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ РД

Решетки могут устанавливаться на стеновое исполнение клапанов противодымной вентиляции для предотвращения попадания осадков и посторонних предметов, а так же, как самостоятельное изделие.

Цены на решетки определяются по габаритному размеру изделия.

Минимальный размер решетки 150x150 мм, далее с шагом в 5 мм. Максимальный размер 1400x1150 мм. Решетки размером свыше максимального изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток.

h \ L	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
400	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
600	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
700	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 950
800	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 950	1 950	1 950	1 950
900	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 950	1 950	1 950	1 950
1000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 950	1 950	2 600	2 600
1100	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 950	1 950	1 950	2 600	2 600
1200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 950	1 950	1 950	2 600	2 600	2 600
1300	1 300	1 300	1 300	1 950	1 950	1 950	2 600	2 600	2 600	2 900
1400	1 300	1 300	1 300	1 950	1 950	1 950	2 600	2 600	2 600	2 900
h \ L	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
400	1 300	1 300	1 300	1 300	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
500	1 300	1 300	1 300	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	2 600	2 600
600	1 300	1 300	1 950	1 950	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
700	1 950	1 950	1 950	2 600	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900
800	1 950	1 950	1 950	2 900	2 900	2 900	3 300	3 300	3 300	3 300
900	1 950	2 600	2 600	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	4 000
1000	2 600	2 600	2 600	3 300	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
1100	2 600	2 600	2 900	3 600	4 000	4 000	4 500	4 500	5 000	5 000
1200	2 600	3 300	3 300	4 000	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000
1300	3 300	3 300	3 600	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1400	2 900	3 300	3 600	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера. Решетки размером меньше 150x150 изготавливаются по запросу.


**Стандартно решетки декоративные РД изготавливаются неокрашенными и поставляются без упаковки. Стоимость окраски решеток декоративных РД в базовый цвет - 380руб./м2. Базовый цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металллик «Алюминий»; RAL5010 – сияя шагрень.

Воздухораспределители эжекционные панельные ВЭПш (серия 1-494-38)


Обозначение	Габаритный размер (АxВxН), мм	Общее число закручивателей, шт	Цена, руб
ВЭПш10	500x250x550	16	4588
ВЭПш11	500x500x1040	32	6343
ВЭПш12	1000x500x1040	64	10817
ВЭПш13	1500x500x1040	96	16043
ВЭПш14	2000x500x1040	128	21300
ВЭПш21	500x500x2050	64	11445
ВЭПш22	1000x500x2050	128	20506
ВЭПш23	1500x500x2050	192	28894
ВЭПш24	2000x500x2050	256	38424
ВЭПш11Г6	500x500x1040	32	6354
ВЭПш12Г6	1083x613,4x1111,4	64	10957
ВЭПш13Г6	1583x613,4x1111,4	96	16105
ВЭПш14Г6	2083x613,4x1111,4	128	21877
ВЭПш22Г6	1083,4x613,4x2220	128	19642
ВЭПш23Г6	1583x613,4x2225	192	28822
ВЭПш24Г6	2083x613,4x2223	256	40158
ВЭПш11Гв	500x500x1028	32	6920
ВЭПш12Гв	1080x612x1113	64	13499
ВЭПш13Гв	1580x612x1113	96	19983
ВЭПш14Гв	2080x612x1113	128	25849
ВЭПш22Гв	1083,4x613,4x2220	128	22924
ВЭПш23Гв	1580x612x2223	192	32015
ВЭПш24Гв	2080x612x2223	256	42834












Решетки щелевые серии P

	Обозначение	Размер отверстия в воздуховоде, мм	Габаритный размер решетки, мм	Коэффициент "живого сечения"	Цена, руб.
	P-150	150x150	204x204	0,0144	168
	P-200	200x200	256x256	0,0256	229

Решетки потолочные

	Наименование	Размер, мм	Цвет	Коэффициент "живого сечения"	Цена, руб.
	C004		595x595x8	белый	0,28

Пластмассовые решетки

Наименование	Размер, мм	Цвет	Описание	Цена, руб.
 PB 1	440x90	белый	Решетка вентиляционная дверная (без рамки)	88
 PB 2	200x250	белый	Решетка вентиляционная разъемная. С москитной сеткой (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	94
 PB 2.1	190x240	белый	Решетка вентиляционная (без рамки). С москитной сеткой. (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	60
 PB 3	450x130	белый	Решетка вентиляционная радиаторная	105
 PB 4	200x300	белый	Решетка вентиляционная разъемная. С москитной сеткой (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	105
 PB 5	150x150	белый	Решетка вентиляционная разъемная с москитной сеткой наклонные жалюзи для естественной вытяжки	72
 PB 5.1	140x140	белый	Решетка вентиляционная разъемная с москитной сеткой, без рамки (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	50
 PB 6	150x200	белый	Решетка вентиляционная	86
 PB 6.1	140x190	белый	Решетка вентиляционная (без рамки)	61
PB	300x300	белый	Решетка вентиляционная (без рамки)	143
PB	350x350	белый	Решетка вентиляционная (с рамкой)	193